



สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
 เลขที่รับ 6512289  
 วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 15.54

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด ฝ่ายบริการสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ โทร. ๒๕๖๑

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๖.๐๒/๒๒๖ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

ตามที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (หส.๐๑-๐๐๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัด จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด จึงเรียนมาเพื่อขอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (หส.๐๑-๐๐๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศิริจิต งามทอง

(นางชนัญชิตา ม่วงทอง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ

ผู้รายงานผล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

เพื่อโปรดทราบ

นางวิรัช นนทกลาง

วิรัช นนทกลาง

19 ก.ค. 2565

วิรัช

Indy ๒๕๖๕

19 ก.ค. 65

๑

แจ้งให้ทราบ

19 ก.ค. 2565

**โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด  
แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (1ต.ค.65-30มิ.ย.65)**

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	ตัวชี้วัด	ครั้งที่ 1 (1ต.ค.64-30มิ.ค.65)	ครั้งที่ 2 (1เม.ย.65-30มิ.ย.65)	หมายเหตุ
1.วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาด้านพลังงาน ไฟฟ้า และน้ำประปา กรรมการด้านพลังงาน	1.1 ผลวิเคราะห์การใช้ พลังงานไฟฟ้า และ น้ำประปา	1.1.1 มีการรายงานผล วิเคราะห์การใช้พลังงาน และนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา (ฉบับ)	ดำเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ หรือ วิเคราะห์อายุการใช้งานของ อุปกรณ์ การเสื่อมสภาพ ที่มีผลต่อการ ประหยัดหรือผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม 1. รายงานการวิเคราะห์ประเด็น ปัญหาไฟฟ้า และน้ำประปา 1 เรื่อง	-	
2. ศึกษาปัญหาและ สภาพอาคารที่เป็น อุปสรรคต่อการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการด้านพลังงาน	2.1 รายงานการตรวจวัด การใช้พลังงานภายใน อาคารและข้อมูลการ ปรับปรุงอาคารให้ ประหยัดพลังงาน	2.1.1 รายงานการ/สำรวจ ปรับปรุงอาคารให้ประหยัด พลังงาน (ฉบับ)	1. ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและ รายงานก๊อกน้ำในสวน 3 จุด และ แก้ปัญหาแสงแดดส่องอาคารเรียนรู้อ่าง วิทยาลัยนานาชาติ (21ต.ค.64) 2. ตัดกิ่งไม้ สูงอันตราย และกิ่งไม้บด บังแสงแดดทำให้แสงสว่างลดลง บริเวณน้ำตก (ก.พ.65)	1.กระจก/สายยาง (19พ.ค.65) 2. รายงานท่อน้ำ ต้นไม้ ชั้น 4 บนตาดฟ้า (24พ.ค.65) 3. สำรวจฝาท่อน้ำ การระบายน้ำรอบอาคาร 6 ชั้น (มิ.ย.65)	
3. กำหนดพื้นที่สีเขียว และจัดการภูมิทัศน์ให้มี ความร่มรื่นสวยงาม กรรมการด้าน สิ่งแวดล้อม	3.1 มีการปลูกพืชช่วย ดูดซับก๊าซเรือนกระจก จัดพื้นที่ในสวนแสดง การอนุรักษ์พลังงานและ รักษาสิ่งแวดล้อม	3.1.1 ดำเนินกิจกรรม ปรับ พื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่ง เรียนรู้และมีภูมิทัศน์ที่ สวยงาม	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 5 ครั้ง 1.รียูส ต้นไม้ใส่แจกัน (3พ.ย.64) 2. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตัดแยก ก่อนทิ้งขยะ (1 ธ.ค.64) 3. จัดภูมิทัศน์หลังอาคารแสงเทียน (22ธ.ค.64) 4.จัดสวน ปูหญ้า หน้าอาคารแสง เทียน (2ก.พ.65)	1 เรือนเพาะชำ (5เม.ย.65) 2. จัดเตรียมไม้ไผ่ทำล้อมจุดหมักปุ๋ย (7พ.ค.65) 3. ปรับพื้นที่เพื่อย้ายจุดหมักปุ๋ย (18พ.ค.65) 4. ปรับปรุงจุดหมักปุ๋ย ล้อมด้วยไม้ไผ่ (8มิ.ย.65) 5. ล้างน้ำตก (6-7 มิ.ย.65) 6. ซ่อมแซมรอยรั่วว้าน้ำตก อาคารเรียนรู้อ่าง (8-21 มิ.ย.65)	

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	ตัวชี้วัด	ครั้งที่ 1 (1ต.ค.64-30มี.ค.65)	ครั้งที่ 2 (1เม.ย.65-30มิ.ย.65)	หมายเหตุ
			5. นำกระถางเข้าภายในอาคารเรียนรู้ และอาคารแสงเทียน (11 ก.พ.65)		
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม กรรมการด้าน สิ่งแวดล้อม	4.1 การเรียนรู้ด้านการ ประหยัดพลังงานและ รักษาสิ่งแวดล้อม	4.1.1 จำนวนกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ อนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการต่อเนื่อง 3 ครั้ง	1. การจัดอบรม “การจัดการขยะช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร” (22เม.ย.65 2. จัดนิทรรศการแสดงผลงานชั้น 2 อาคาร เรียนรู้ และสื่อ LED 3. ประชาสัมพันธ์การใช้กระดาษช่วยลดโลกร ร้อน (พ.ค.65) 4. ใส่เสื้อคลุมทอมต รณรงค์ลดโลกร้อน แบบ ประหยัดไฟเบอร์ 5 (17มิ.ย.65)	
5. กิจกรรมการแข่งขัน 5ส ระหว่างงาน กรรมการด้านกิจกรรม 5ส	5.1 พื้นที่สำนักงาน สะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อยสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และลด ความสิ้นเปลืองในการ จัดซื้อวัสดุสำนักงานเกิน ความจำเป็น	5.1.1 ผู้ปฏิบัติงานมีส่วน ร่วมในกิจกรรม 5.1.2 ผลการประเมิน 5ส ของทุกงาน ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน	ดำเนินการต่อเนื่อง ร้อยละ งาน >80 7 งาน	1.กิจกรรม Big Cleaning Day 10-11 มิ.ย.65 2. 5ส ห้องเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ 3. 5ส จำนวน 7 งาน	
6. การจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าและบริการที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม กรรมการด้าน	6.1 มีรายการสินค้าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินการจัดซื้อ	6.1.1 ร้อยละของสินค้าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และงบประมาณที่ใช้	ร้อยละ ทำต่อ เปลี่ยน KPI 5 รายการ  จัดซื้อ 1 รายการ	จัดซื้อ 1 รายการ	

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	ตัวชี้วัด	ครั้งที่ 1 (1ต.ค.64-30มี.ค.65)	ครั้งที่ 2 (1เม.ย.65-30มิ.ย.65)	หมายเหตุ
สิ่งแวดล้อม					
7. อนุรักษ์การประหยัด น้ำไฟฟ้า ทรัพยากร กรรมการด้านพลังงาน	7.1 ประชาสัมพันธ์ทุก รูปแบบเพื่ออนุรักษ์การ ประหยัดน้ำ ไฟฟ้าและ ทรัพยากร	7.1.1 จำนวนช่องทางการ ประชาสัมพันธ์	ดำเนินการต่อเนื่อง เปลี่ยน KPI ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ ปรับเป็น 6 ช่องทาง <u>ไม่ได้ดำเนินการใช้สื่อเดิมตามจุด ให้บริการต่าง ๆ</u>	1.รณรงค์มาตรการ แนวปฏิบัติในสำนักงานเรื่อง พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา กระดาษ เอกสาร 1 เรื่อง 6 ช่องทาง (Web page library Facebook, Line ,ป้ายในลิฟต์, ป้ายตามฝ่าย/ งาน) 2. Save paper กล้องกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว และใช้แล้วสองหน้า รณรงค์การลดการใช้ ทรัพยากร การทำกล่องแยกกระดาษใช้แล้ว ส่ง มอบตามฝ่ายงาน (พ.ค. 65)	
8. การจัดการของเสีย และมลพิษ กรรมการด้าน สิ่งแวดล้อม	8.1 การจัดการขยะ อย่างปลอดภัย	8.1.1 ตารางปริมาณขยะ ลดลง (ร้อยละ) 8.1.2 นำกลับมาใช้ซ้ำ มาก ขึ้น (ร้อยละ) 8.1.3 การนำกลับมาใช้ ใหม่ มากขึ้น หมายเหตุ: ข้อมูลเทียบ จากปีที่ผ่านมา (สถานการณ์ปิดให้บริการ และมาเปิดให้บริการปี 65 ทำให้จำนวนขยะเพิ่มขึ้น)	ร้อยละ >5 ร้อยละ >5 ร้อยละ >5	ร้อยละ >5 ร้อยละ >5 ร้อยละ >5	(สรุปในเดือนสิงหาคม เพื่อรายงาน)
9. ใช้น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ กรรมการด้านพลังงาน	9.1 ใช้น้ำอย่างประหยัด ระบบบำบัดน้ำเสีย	9.1.1 ร้อยละปริมาณการ ใช้น้ำลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา	ร้อยละ <10	ร้อยละ >10	

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์	ตัวชี้วัด	ครั้งที่ 1 (1ต.ค.64-30มี.ค.65)	ครั้งที่ 2 (1เม.ย.65-30มิ.ย.65)	หมายเหตุ
		9.1.2 จำนวนระบบบำบัดน้ำเสีย	มี/ไม่มี	ระบบบำบัดน้ำเสียใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย	
10.การจัดการมลพิษทางอากาศ กรรมการด้านพลังงาน	10.1 การจัดการสิ่งเจือปนในอากาศ อากาศถ่ายเทได้สะดวก และควบคุมเสียงสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีการควบคุมตามมาตรฐาน	10.1.1 จำนวนครั้งในการจัดการสิ่งเจือปนในอากาศ อากาศถ่ายเทได้สะดวก และควบคุมเสียงสภาพแวดล้อมภายในอาคารมีการควบคุมตามมาตรฐาน	จำนวนครั้งดำเนินการต่อเนื่อง 3 ครั้ง	1 โครงการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศอาคารเรียนรู้ อาคารแสงเทียนทำให้คุณภาพอากาศได้มาตรฐานตลอดทั้งปี 2 การวัดระดับเสียง พื้นที่นั่งอ่านเพื่อรวบรวมและหาแนวทางการให้บริการจัดพื้นที่นั่งอ่าน 3.การหาค่า CO2 บริเวณ IRA ZONE เพื่อหาค่ามาตรฐานในการให้บริการเรื่องสภาพอากาศที่ดีภายในสำนักหอสมุด 4. รายงานของเสียอันตราย 1 เรื่องส่งกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัย	
11.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการด้านสิ่งแวดล้อม	11.1 มีทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว	11.1.1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ของจำนวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด) หมายเหตุ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 300 รายการ	ร้อยละดำเนินการต่อเนื่อง >5 ปรับค่าเป้าหมายจาก 3 เป็น 5	ร้อยละ >5	
12 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กรรมการอำนวยการ	12.1 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสีเขียว	12.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว	จำนวนเครือข่าย >1	ยังไม่มีเครือข่ายด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	